






						ИТС-25-13-АР		
						Возведение центрального склада для хранения ТМЦ на базе филиала "Гомельские электрические сети" РУП "Гомельэнерго" по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 252		
Изм.	Колон.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Страница	Лист	Листов
Разработ.		Черныш			10.25	Здание центрального склада ТМЦ с АБК	С	2
Пров.		Черныш			10.25			
Г.И.П.		Саванчик			10.25			
Зав. АСО		Саванчик			10.25			
Н.контр.		Пализенко			10.25			
Утв.		Балаши			10.25	План на отп. 0.000 (вариант 2)	РУП "БЕЛЭНЕРГО" Минск	

Согласовано						
Взам. инв. Н						
Подпись и дата						
Инв. Н подл.						



						ИТЦ-25-13-АР			
						Возведение центрального склада для хранения ТМЦ на базе филиала "Гомельские электрические сети" РУП "Гомельэнерго" по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 252"			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Здание центрального склада ТМЦ с АБК	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Черный				10.25		С	4	
Пров.	Черный				10.25				
ГИП	Саванчук				10.25				
Зав. АСО	Саванчук				10.25				
Н.контр.	Пузыренко				10.25	Разрез 1-1 (вариант 2)	РУП "БЕЛТЭИ" г. Минск		
Умв.	Балаш				10.25				

Склад электротехнической продукции №2 (п.2 по ГП)



Предварительные ТЭПы
(из-за высоты до конструкций)

Склад поз.2 по ГП:

Ф5.2

II степень огнестойкости;

Здание категории В;

высота до низа покрытия не менее $h=4200\text{мм.}$;

$V_{\text{стр}} = 2956,63\text{м}^3$;

$S = 477,36\text{м}^2$.

Конструктивная схема:

- металлический каркас (колонны, балки, прогоны); фундаменты сборные и монолитный ж/б; кровля - трёхслойные кровельные, металлические панели (сендвич-панель) толщ.150мм.; стены - трёхслойная металлическая панель (сендвич-панель) толщ.100мм.
Окна - ПВХ с однокамерным стеклопакетом.

Двери и ворота:

- наружные стальные;
- внутренние: стальные.