

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора
главный инженер РУП «БЕЛТЭИ»

А.В. Марфин

« 22 » 08 2026 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-геологических изысканий

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
01. Наименование объекта, характеристика строительства (новое, реконструкция, расширение).	«Модернизация схем собственных нужд 0,4 кВ с установкой дизель-генераторных установок в капитальном строении с инв. №310/С-10752 (здание специализированное энергетики – главный корпус) филиала «Гомельская ТЭЦ-2» РУП «Гомельэнерго» по адресу: г. Гомель, проезд Энергостроителей, 2/6»
02. Местоположение:	246145, г. Гомель, проезд Энергостроителей, 2/6
03. Проектная организация - генеральный проектировщик (иная организация, предприниматель), выдающая техническое задание.	Научно-исследовательское и проектное республиканское предприятие «БЕЛТЭИ» (РУП «БЕЛТЭИ») ул. Романовская Слобода, 5; 220048, г. Минск
04. Номер и дата получения разрешения на производство инженерных изысканий (необходимость его получения)	Разрешение на производство инженерно-геологических изысканий поручается получить изыскательской организации
05. Техническая характеристика	Инженерные сети, сооружения
06. Виды работ, подлежащих выполнению	Привести нормативные расчётные характеристики грунтов (R0), уровень грунтовых вод зоны проектируемых фундаментов сетевых насосов, толщину бетонного пола. Количество скважин – 2 (глубина 7 м). План с указанием точек зондирования прилагается (см. приложение 1).
07. Особые условия	-
08. Специальные работы	-
09. Требования	Перед выездом на объект подрядчик должен связаться с проектировщиком для уточнения особенностей выполнения инженерно-геологических изысканий.
10. Сроки представления промежуточных материалов и отчета, количество экземпляров	4 экземпляра на бумажном носителе; 1 экземпляр – на электронном носителе в формате .word и .dwg). Результаты работ направить в адрес РУП «БЕЛТЭИ». Срок предоставления результатов запрашиваемых работ – 14.09.2026.
11. Дополнительные требования к изысканиям и материалам отчета.	Согласно требований СНБ 1.02.01 – 96, СТБ21.302.99
11. Контактное лицо	Заместитель заведующего ОАТП РУП «БЕЛТЭИ» Павел Евгеньевич Иваницкий 017-3744842

от РУП «БЕЛТЭИ»

Зам. заведующего ОАТП
должность

П.Е.Иваницкий

