

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по
производству РУП «БЕЛТЭИ»

Д.В. Капура

2026 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-геодезических работ

1. Заказчик:	РУП «БЕЛТЭИ»
2. Полное наименование объекта:	Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Техническая модернизация дымовой трубы (Н=80м.) с установкой автоматизированной системы контроля (АСК) выбросов в атмосферный воздух на теплоисточнике котельного цеха г. Борисова №2, расположенного по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Нормандия - Нёман, 167», объект ВМ-26-21.
3. Местоположение объектов (по адм. делению):	Котельный цех г. Борисова №2 (54.263023, 28.509902) Минская область, г. Борисов, ул. Нормандия - Нёман, 167. Пересечение улиц III Интернационала и Яроша (54.260162, 28.508906).
4. Стадия проектирования:	Строительный проект при одностадийном проектировании
5. Общая характеристика проектируемого объекта:	Техническая модернизация дымовой трубы (Н=80м.) с установкой автоматизированной системы контроля (АСК) выбросов в атмосферный воздух на теплоисточнике котельного цеха г. Борисова №2 в части установки системы контроля выбросов с прокладкой коммуникаций по территории. Доклада кабельной канализации РУП «Белтелеком», согласно техническим условиям от 03.09.2026.
6. Цель и назначение изысканий:	Топография территории котельного цеха г. Борисова №2 для прокладки кабельных линий, территории под докладку кабельной канализации РУП «Белтелеком», согласно техническим условиям от 03.09.2026, и разработки генерального плана.
Виды и объемы работ, подлежащих выполнению:	Топография территории площадью 0.54 га в масштабе 1:500. Топосъемку выполнить с указанием отметок высот при пересечении с инженерными и транспортными коммуникациями, показать отметки высот основания и верха всех конструкций (стоек, опор, оборудования, шкафов и пр.), показать отметки подземных коммуникаций (низ/верх лотков, кабелей и трубопроводов), отметки уровня земли. Для всех сооружений высота сечения рельефа 0,5м.

	Съемку произвести в системе координат 1963 г., системе высот Балтийской (при невозможности в местной). Произвести уточнение границ землепользователей по месту. Произвести согласование с владельцами инженерных коммуникаций.
Требования к результатам выполнения работ:	Графический материал представить в цифровом (<.dwg>) и бумажном виде.
Требование к точности измерений:	Согласно требованиям СН 1.02.01-2019, прочих ТНПА
7. Перечень топографо-геодезических материалов, предоставляемых в результате выполнения работ на объекте:	Технический отчет: - на бумажном носителе - 3 экземпляра - на электронном носителе - 1 экземпляр
8. Очередность производства работ, сроки выдачи промежуточных и отчетных материалов по всем выполненным работам:	В одну очередь
9. Графическое приложение:	План границ инженерно-геодезических изысканий с указанием границы проведения инженерно-геодезических изысканий прилагается
10. Дополнение:	Территория действующего объекта – Котельный цех г. Борисова №2

Задание составил:

ГИП ОАТЭС РУП «БЕЛТЭИ»
Першин С.И. +375 29 358 87 53

(должность, Ф.И.О., подпись)

Задание принял:


(должность, Ф.И.О., подпись)



Требуется:
1. Инженерно-геодезические изыскания (топосъемка) выделенного участка на ситуационном плане.
2. Ориентировочная площадь выделенного участка – 0,36 га.
3. Координаты размещения объекта: 54.262845, 28.510445.
4. Перед проведением инженерно-геодезических изысканий расположение объекта уточнить по месту.

							ВМ-26-21			
							«Модернизация дымовой трубы №1 мини-ТЭЦ г. Вилейка, расположенной по адресу: Минская область, Вилейский район, г. Вилейка, ул. 1 Мая, 76А»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
ГИП		Першин			10.26			С	1	
							План границ инженерно-геодезических изысканий. Уч. 1	РУП "БЕЛТЭИ" г. Минск		

Согласовано										
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								



Формат	A2
--------	----